Seria PD ELIT



PD Elit 10mm



Wysokość: 10 mm
Szerokość: 10 mm
Długość: 270 cm

PD Elit 15mm



Wysokość: 10 mm
Szerokość: 15 mm
Długość: 270 cm

PD Elit 23mm Swarovski



Wysokość: 10 mm
Szerokość: 23 mm
Długość: 270 cm

PD Elit 15mm Swarovski




Wysokość: 10 mm
Szerokość: 15 mm
Długość: 270 cm

PD Elit 23mm




Wysokość: 10 mm
Szerokość: 23 mm
Długość: 270 cm

PD Elit 50mm




Wysokość: 10 mm
Szerokość: 50 mm
Długość: 270 cm

PD Gold 10mm




Wysokość: 10 mm
Szerokość: 10 mm
Długość: 270 cm

PD Gold 23mm




Wysokość: 10 mm
Szerokość: 23 mm
Długość: 270 cm

PD Gold 23mm Swarovski



Wysokość: 10 mm
Szerokość: 23 mm
Długość: 270 cm

PD Gold 50mm



Wysokość: 10 mm
Szerokość: 50 mm
Długość: 270 cm

PD Cooper 10mm



Wysokość: 10 mm
Szerokość: 10 mm
Długość: 270 cm

PD Cooper 23mm




Wysokość: 10 mm
Szerokość: 23 mm
Długość: 270 cm

PD Cooper 23mm Swarovski



Wysokość: 10 mm
Szerokość: 23 mm
Długość: 270 cm

PD Cooper 50mm



Wysokość: 10 mm
Szerokość: 50 mm
Długość: 270 cm

PD Antracyt 10mm




Wysokość: 10 mm
Szerokość: 10 mm
Długość: 270 cm

PD Antracyt 23mm




Wysokość: 10 mm
Szerokość: 23 mm
Długość: 270 cm

PD Antracyt 23mm Swarovski



Wysokość: 10 mm
Szerokość: 23 mm
Długość: 270 cm

PD Antracyt 50mm




Wysokość: 10 mm
Szerokość: 50 mm
Długość: 270 cm

PD Satyna 15mm



Wysokość: 10 mm
Szerokość: 15 mm
Długość: 270 cm

PD Satyna 23mm



Wysokość: 10 mm
Szerokość: 23 mm
Długość: 270 cm

PD Gold Satyna 23mm



Wysokość: 10 mm
Szerokość: 23 mm
Długość: 270 cm

PD Black mat 10mm




Wysokość: 10 mm
Szerokość: 10 mm
Długość: 270 cm

PD Black mat 15mm



Wysokość: 10 mm
Szerokość: 15 mm
Długość: 270 cm

PD Black mat 20mm



Wysokość: 10 mm
Szerokość: 20 mm
Długość: 270 cm

PD Black mat 50mm



Wysokość: 10 mm
Szerokość: 50 mm
Długość: 270 cm

Seria PD ELIT REKTYFIK



REKTYFIK COOPER



Wysokość:
10 mm
Szerokość:
10 mm
20 mm
50 mm
Długość:
270 cm

REKTYFIK GOLD



Wysokość:
10 mm
Szerokość:
10 mm
20 mm
50 mm
Długość:
270 cm

REKTYFIK ELIT



Wysokość:
10 mm
Szerokość:
10 mm
20 mm
50 mm
Długość:
270 cm

REKTYFIK BLACK MAT



Wysokość:
10 mm
Szerokość:
10 mm
20 mm
50 mm
Długość:
270 cm

Seria PD-R PRESTIGE



T10-R Chrom



Wysokość: 10 mm **Szerokość:** 10 mm
Długość: 270 cm

T10-R Chrom satyna



Wysokość: 10 mm **Szerokość:** 10 mm
Długość: 270 cm

T10-R szczotka złoto



Wysokość: 10 mm **Szerokość:** 10 mm
Długość: 270 cm

T10-R Chrom Black Mat



Wysokość: 10 mm **Szerokość:** 10 mm
Długość: 270 cm

T10-R satyna złoto



Wysokość: 10 mm **Szerokość:** 10 mm
Długość: 270 cm

T5-R gold



Wysokość: 10 mm **Szerokość:** 5 mm
Długość: 270 cm

T5-R chrom



Wysokość: 10 mm **Szerokość:** 5 mm
Długość: 270 cm

Seria PD CHROM listwy narożnikowe



L 10 CHROM



Wysokość: 10,5 mm
Szerokość: 5 mm
Długość: 270 cm

L 12,5 CHROM



Wysokość: 12,5 mm
Szerokość: 5 mm
Długość: 270 cm

K 10,5 CHROM



Wysokość: 10,5 mm
Szerokość: 8 mm
Długość: 270 cm

K 12,5 CHROM



Wysokość: 12,5 mm
Szerokość: 8 mm
Długość: 270 cm

Seria PD ELIT 3D




3D ANTRACYT




Wysokość: 10 mm
Szerokość: 30 mm
Długość: 270 cm

3D COOPER



Wysokość: 10 mm
Szerokość: 30 mm
Długość: 270 cm

3D ELIT




Wysokość: 10 mm
Szerokość: 30 mm
Długość: 270 cm

3D GOLD



Wysokość: 10 mm
Szerokość: 30 mm
Długość: 270 cm

SERIA PD listwy narożnikowe



SERIA TECHNICAL C CORNER

C CORNER GOLD
10,5mm lub 12,5mm




Wysokość: 10,5 mm lub 12,5 mm
Szerokość: 8 mm
Długość: 270 cm

C CORNER COOPER
10,5mm lub 12,5mm



Wysokość: 10,5 mm lub 12,5 mm
Szerokość: 8 mm
Długość: 270 cm

C CORNER ELIT
10,5mm lub 12,5mm



Wysokość: 10,5 mm lub 12,5 mm
Szerokość: 8 mm
Długość: 270 cm


C CORNER BLACK
10,5mm lub 12,5mm



Wysokość: 10,5 mm lub 12,5 mm
Szerokość: 8 mm
Długość: 270 cm

SERIA TECHNICAL L CORNER

L CORNER GOLD
10,5mm lub 12,5mm



Wysokość: 10,5 mm lub 12,5 mm
Szerokość: 2 mm
Długość: 270 cm

L CORNER COOPER
10,5mm lub 12,5mm




Wysokość: 10,5 mm lub 12,5 mm
Szerokość: 2 mm
Długość: 270 cm

L CORNER ELIT
10,5mm lub 12,5mm



Wysokość: 10,5 mm lub 12,5 mm
Szerokość: 2 mm
Długość: 270 cm


L CORNER BLACK
10,5mm lub 12,5mm



Wysokość: 10,5 mm lub 12,5 mm
Szerokość: 2 mm
Długość: 270 cm

SERIA TECHNICAL K CORNER

K CORNER GOLD
10,5mm lub 12,5mm



Wysokość: 10,5 mm lub 12,5 mm
Szerokość: 10 mm
Długość: 270 cm

K CORNER COOPER
10,5mm lub 12,5mm



Wysokość: 10,5 mm lub 12,5 mm
Szerokość: 10 mm
Długość: 270 cm

L CORNER ELIT
10,5mm lub 12,5mm



Wysokość: 10,5 mm lub 12,5 mm
Szerokość: 10 mm
Długość: 270 cm

L CORNER BLACK
10,5mm lub 12,5mm




Wysokość: 10,5 mm lub 12,5 mm
Szerokość: 10 mm
Długość: 270 cm

SERIA PD listwy narożne zasłaniające



PD NAROŻNA ELIT



Wysokość:
20 mm

Szerokość:
20 mm

Długość:
270 cm

PD NAROŻNA GOLD



Wysokość:
20 mm


Szerokość:
20 mm


Długość:
270 cm

Nasz marketing












Nasze realizacje












Profil Design



DOPASUJ KOLOR LISTWY DO TWOJEGO ODPŁYWU LINIOWEGO



SYSTEM KOLOR

PVD SYSTEM KOLOR- ODPŁYWY LINIOWE


PRODUKT POLSKI

Black Mat Design Seria

odpływy liniowe Black Mat Design Seria

Technologia PVD Kolor

Rozmiary dostępnych odpływów-
600, 700, 800, 900














PODŁĄCZENIE SYFONU






odpływ
W ZESTAWI






listwa
Black Mat

PD Transformer delux slim BLACK MAT





- **Stal:** nierdzewna, certyfikowana 1.4509 (AISI441)
- **Grubość stali:** 1,2 mm
  Przepustowość wody
  36 lit./min.
- syfon ABS utwardzony z sitkiem wstępnego czyszczenia
- syfon pracuje w trybie 360 stopni
- **wysokość syfonu:** 4,5 cm
- ruszt obrotowy, możliwość wklejenie okładziny ceramicznej
- uszczelnienie kołnierza specjalistyczną taśmą butylową


GWARANCJA 5 LAT

Gold Design Seria

odpływy liniowe Gold Design Seria

Technologia PVD Kolor

Rozmiary dostępnych odpływów-
600, 700, 800, 900














PODŁĄCZENIE SYFONU






odpływ
W ZESTAWI






listwa
Gold

PD Transformer delux slim
GOLD





Stal: nierdzewna, certyfikowana 1.4509 (AISI441)

Grubość stali: 1,2 mm
Przepustowość wody
36 lit./min.

syfon ABS utwardzony z sitkiem wstępnego czyszczenia

syfon pracuje w trybie 360 stopni

wysokość syfonu: 4,5 cm

ruszt obrotowy, możliwość wklejenie okładziny ceramicznej

uszczelnienie kołnierza specjalistyczną taśmą butylową


GWARANCJA 5 LAT


Silver Design Seria

odpływy liniowe Silver Design Seria




PD Transformer delux slim
SATYNA





Rozmiary dostępnych odpływów-
600, 700, 800, 900













PODŁĄCZENIE SYFONU





odpływ
W ZESTAWIE





listwa
Silver

Stal: nierdzewna, certyfikowana 1.4509 (AISI441)

Grubość stali: 1,2 mm
Przepustowość wody 36 lit./min.

syfon ABS utwardzony z sitkiem wstępnego czyszczenia

syfon pracuje w trybie 360 stopni

wysokość syfonu: 4,5 cm

ruszt obrotowy, możliwość wklejenie okładziny ceramicznej

uszczelnienie kołnierza specjalistyczną taśmą butylową

GWARANCJA 5 LAT

Silver Satin Design Seria


odpływy liniowe Silver Satin Design Seria






Rozmiary dostępnych odpływów-
600, 700, 800, 900





PODŁĄCZENIE SYFONU






odpływ
W ZESTAWI






listwa
Silver Satin

PD Transformer delux slim
LUSTRO





Stal: nierdzewna, certyfikowana 1.4509 (AISI441)

Grubość stali: 1,2 mm
Przepustowość wody
36 lit./min.

syfon ABS utwardzony z sitkiem wstępnego czyszczenia

syfon pracuje w trybie 360 stopni

wysokość syfonu: 4,5 cm

ruszt obrotowy, możliwość wklejenie okładziny ceramicznej

uszczelnienie kołnierza specjalistyczną taśmą butylową


GWARANCJA 5 LAT

PD Water-Tech

występuje również w wykończeniu lustro

Odpływ Waterway Premium

- najwyższej jakości stal nierdzewna
- masywna stal o grubości 1,2 mm
- wysokiej jakości syfon do wyboru: McAlpine lub Smart Pipe z funkcją anty-odor
- 6 rusztów/maskownic do wyboru
- najlepszy stosunek jakości do ceny
- przepustowość wody 40/36 lit./min.
- komplenty zestaw montażowy z uszczelnieniem
- 4 punktowe poziomowanie odpływu
- minimalna wysokość/głębokość zabudowy to 63 mm w wersji z syfonem Smart Pipe










Rozmiary dostępnych odpływów-
50, 60, 70, 80, 90, 110, 120




Maskownica **Prestige Steel**



Maskownica **Symetric**




Maskownica **Circle**



Maskownica **Built In**
(do zabudowania własną płytką)



Maskownica **Triangle**



Maskownica **Ocean**

Warianty odbioru wody

Odpływ występuje również w wariancie z syfonem umiejscowionym na boku.

Wariant z syfonem McAlpine




Wariant z syfonem z niską głębokością montażową Smart Pipe




Zawartość zestawu

- rynna główna
- ruszt/maskownica
- syfon McAlpine lub Smart Pipe
- 4 x stopki poziomujące
- mankiet uszczelniający
- zaślepka montażowa (pozwalająca na czysty montaż)
- haczyk do podnoszenia rusztu/maskownicy




Specyfikacja techniczna
Waterway Premium z syfonem McAlpine

- Stal: nierdzewna, certyfikowana 1.4509 (AISI441)
- Grubość stali: 1,2 mm
- Przepustowość wody: 33 lit./min.
- Odejście wody: 40/50 mm
- Gwarancja: 5 lat



Specyfikacja techniczna
Waterway Premium z syfonem Smart Pipe

- Stal: nierdzewna, certyfikowana 1.4509 (AISI441)
- Grubość stali: 1,2 mm
- Przepustowość wody: 36 lit./min.
- Odejście wody: 40 mm
- Gwarancja: 5 lat



waterway™

PD Water-Tech Black

Technologia PVD Kolor

Odpływ Waterway Premium Black


- elegancki czarny mat podkreślający prestiż Twojej łazienki
- występuje w wariantach 81 lub 63 mm głębokości zabudowy (odpowiedni do domów, apartamentów i bloków)
- wykonany z certyfikowanej stali nierdzewnej
- dwa ruszty do wyboru: pełna czerń oraz do zabudowania płytką
- kompletny zestaw montażowy z uszczelnieniem
- łatwy montaż









Rozmiary dostępnych odpływów-
50, 60, 70, 80, 90, 110, 120



Maskownica **Built In**
(do zabudowania własną płytką)



Maskownica **Prestige Steel Mat Black**



Warianty odbioru wody

Odpływ występuje również w wariancie z syfonem umiejscowionym na boku.

Wariant z syfonem McAlpine




Wariant z syfonem z niską głębokością montażową Smart Pipe




Zawartość zestawu

- rynna główna
- ruszt/maskownica
- syfon McAlpine lub Smart Pipe
- 4 x stopki poziomujące
- mankiet uszczelniający
- zaślepka montażowa (pozwalająca na czysty montaż)
- haczyk do podnoszenia rusztu/maskownicy




Specyfikacja techniczna
Waterway Premium z syfonem McAlpine

- Stal: nierdzewna, certyfikowana 1.4509 (AISI441)
- Grubość stali: 1,2 mm
- Przepustowość wody: 33 lit./min.
- Odejście wody: 40/50 mm
- Gwarancja: 2 lata na powłoki i 5 lat na rdzę



Specyfikacja techniczna
Waterway Premium z syfonem Smart Pipe

- Stal: nierdzewna, certyfikowana 1.4509 (AISI441)
- Grubość stali: 1,2 mm
- Przepustowość wody: 36 lit./min.
- Odejście wody: 40 mm
- Gwarancja: 2 lata na powłoki i 5 lat na rdzę



waterway™

PD Water-Tech Gold

Technologia PVD Kolor

Odpływ Waterway Premium Gold

- najwyższej jakości stal nierdzewna
- masywna stal o grubości 1,2 mm
- wysokiej jakości syfon do wyboru: McAlpine lub Smart Pipe z funkcją anty-odor
- 6 rusztów/maskownic do wyboru
- najlepszy stosunek jakości do ceny
- przepustowość wody 40/36 lit./min.
- komplenty zestaw montażowy z uszczelnieniem
- 4 punktowe poziomowanie odpływu
- minimalna wysokość/głębokość zabudowy to 63 mm w wersji z syfonem Smart Pipe








Rozmiary dostępnych odpływów-
60, 70, 80, 90




Maskownica **Prestige Steel**



Maskownica **Symetric**



Maskownica **Circle**



Maskownica **Built In**
(do zabudowania własną płytką)



Maskownica **Triangle**



Maskownica **Ocean**

Warianty odbioru wody

Odpływ występuje również w wariancie z syfonem umiejsco-wionym na boku.

Wariant z syfonem McAlpine




Wariant z syfonem z niską głębokością montażową Smart Pipe




Zawartość zestawu

- rynna główna
- ruszt/maskownica
- syfon McAlpine lub Smart Pipe
- 4 x stopki poziomujące
- mankiet uszczelniający
- zaślepka montażowa (pozwalająca na czysty montaż)
- haczyk do podnoszenia rusztu/maskownicy




Specyfikacja techniczna
Waterway Premium z syfonem McAlpine

- Stal: nierdzewna, certyfikowana 1.4509 (AISI441)
- Grubość stali: 1,2 mm
- Przepustowość wody: 33 lit./min.
- Odejście wody: 40/50 mm
- Gwarancja: 5 lat



Specyfikacja techniczna
Waterway Premium z syfonem Smart Pipe

- Stal: nierdzewna, certyfikowana 1.4509 (AISI441)
- Grubość stali: 1,2 mm
- Przepustowość wody: 36 lit./min.
- Odejście wody: 40 mm
- Gwarancja: 5 lat



waterway™

PD Water-Tech Slim

Z SYFONEM viega

występuje również w wykończeniu lustro

Odpływ Waterway Slim

- delikatny i subtelny design z wąskim rusztem o szerokości tylko 3,2 cm
- produkt opracowany na bazie niemieckiego syfonu Viega
- odpowiedni dla osób ceniących minimalizm i najwyższą jakość
- wyprodukowany z certyfikowanej i grubej stali nierdzewnej
- przepustowość wody sięgająca 37,8 litrów na minutę
- kompletny zestaw montażowy
- niska wysokość montażowa - tylko 62mm








Rozmiary dostępnych odpływów-
50, 60, 70, 80, 90, 110, 120




Maskownica **Prestige Steel**



Maskownica **Built In** (do zabudowania własną płytką)


Zawartość zestawu


- rynna główna
- ruszt/maskownica do wyboru
- obrotowy syfon Viega
- 4 x stopki poziomujące
- mankiet uszczelniający
- sitko ułatwiające czyszczenie
- zaślepka montażowa (pozwalająca na czysty montaż)
- haczyk do podnoszenia rusztu/maskownicy




Specyfikacja techniczna
Viega Slim

- Stal: nierdzewna, certyfikowana 1.4509 (AISI441)
- Grubość stali: 1,2 mm
- Przepustowość wody: 36 lit./min.
- Syfon: Viega
- Odejście wody: 40/50 mm
- Gwarancja: 5 lat







waterway™

PD Water-Tech Slim Black

Z SYFONEM viega

Technologia PVD Kolor

Odpływ Waterway Slim Black

- delikatny czarny mat o szerokości tylko 3,2 cm
- produkt opracowany na bazie niemieckiego syfonu Viega
- idealnie dopasowany do czarnej armatury
- powierzchnia zabezpieczona dodatkową powłoką przed zarysowaniami
- duża przepustowość wody
- kompletny zestaw montażowy wraz z uszczelnieniami
- niska wysokość montażowa - tylko 62mm








Rozmiary dostępnych odpływów-
50, 60, 70, 80, 90, 110, 120




Maskownica **Prestige Steel Mat Black**



Maskownica **Built In** (do zabudowania własną płytką)


Zawartość zestawu


- rynna główna
- wybrany ruszt/maskownica
- obrotowy syfon Viega
- 4 x stopki poziomujące
- mankiet uszczelniający
- sitko ułatwiające czyszczenie
- zaślepka montażowa (pozwalająca na czysty montaż)
- haczyk do podnoszenia rusztu/maskownicy




Specyfikacja techniczna
Viega Slim

- Stal: nierdzewna, certyfikowana 1.4509 (AISI441)
- Grubość stali: 1,2 mm
- Przepustowość wody: 36 lit./min.
- Syfon: Viega
- Odejście wody: 40/50 mm
- Gwarancja: 2 lata na powłoki i 5 lat na rdzę







waterway™

PD Water-Tech Slim Gold

Z SYFONEM viega

Technologia PVD Kolor

Odpływ Waterway Slim Gold


- delikatny i subtelny design z wąskim rusztem o szerokości tylko 3,2 cm
- produkt opracowany na bazie niemieckiego syfonu Viega
- odpowiedni dla osób ceniących minimalizm i najwyższą jakość
- wyprodukowany z certyfikowanej i grubej stali nierdzewnej
- przepustowość wody sięgająca 37,8 litrów na minutę
- kompletny zestaw montażowy
- niska wysokość montażowa - tylko 62mm








Rozmiary dostępnych odpływów-
60, 70, 80, 90






Maskownica **Prestige Steel**



Maskownica **Built In** (do zabudowania własną płytką)


Zawartość zestawu


- rynna główna
- ruszt/maskownica do wyboru
- obrotowy syfon Viega
- 4 x stopki poziomujące
- mankiet uszczelniający
- sitko ułatwiające czyszczenie
- zaślepka montażowa (pozwalająca na czysty montaż)
- haczyk do podnoszenia rusztu/maskownicy




Specyfikacja techniczna
Viega Slim

- Stal: nierdzewna, certyfikowana 1.4509 (AISI441)
- Grubość stali: 1,2 mm
- Przepustowość wody: 36 lit./min.
- Syfon: Viega
- Odejście wody: 40/50 mm
- Gwarancja: 5 lat








waterway™


PD Water-Tech Wall

Z SYFONEM viega

Odpływ Waterway Wall

- dla tych którzy cenią niestandardowe rozwiązania i pełną funkcjonalność
- nowoczesny i elegancki design
- opracowany w oparciu o syfon Viega
- idalny również do łazienek z podtynkowymi instalacjami
- łatwe czyszczenie
- duża przepustowość wody
- kompletny zestaw montażowy wraz z uszczelnieniami








Rozmiary dostępnych odpływów-
60






Maskownica **Silver**


Zawartość zestawu

- rynna główna
- maskownica ze stali nierdzewnej szlifowanej
- syfon Viega z redukcją
- śruby montażowe
- mankiet uszczelniający
- sitko ułatwiające czyszczenie



Specyfikacja techniczna
Viega Wall

- Stal: nierdzewna, certyfikowana 1.4509 (AISI441)
- Grubość stali: 1,2 mm
- Przepustowość wody: 36 lit./min.
- Syfon: Viega
- Odejście wody: 40/50 mm
- Gwarancja: 5 lat



waterway™


PD Water-Tech Wall Black


Z SYFONEM viega

Technologia PVD Kolor

Odpływ Waterway Wall Black


- elegancki odpływ ścienny w minimalistycznej odsłonie.
- w kolorze czarny mat dla zwolenników nowoczesnych wnętrz
- opracowany w oparciu o niemiecki syfon Viega
- duża przepustowość wody
- łatwy montaż
- łatwe czyszczenie
- kompletny zestaw montażowy








Rozmiary dostępnych odpływów-
60



Maskownica w kolorze **czarny mat**


Zawartość zestawu

- rynna główna
- maskownica ze stali nierdzewnej szlifowanej
- syfon Viega z redukcją
- śruby montażowe
- zaślepka montażowa
- mankiet uszczelniający
- sitko ułatwiające czyszczenie



Specyfikacja techniczna
Viega Wall

- Stal: nierdzewna, certyfikowana 1.4509 (AISI441)
- Grubość stali: 1,2 mm
- Przepustowość wody: 36 lit./min.
- Syfon: Viega
- Odejście wody: 40/50 mm
- Gwarancja: 2 lata na powłoki i 5 lat na rdzę



waterway™


PD Water-Tech Wall Gold


Z SYFONEM viega

Technologia PVD Kolor

Odpływ Waterway Wall

- elegancki odpływ ścienny w minimalistycznej odsłonie.
- w kolorze czarny mat dla zwolenników nowoczesnych wnętrz
- opracowany w oparciu o niemiecki syfon Viega
- duża przepustowość wody
- łatwy montaż
- łatwe czyszczenie
- kompletny zestaw montażowy








Rozmiary dostępnych odpływów-
60






Maskownica **Silver**


Zawartość zestawu


- rynna główna
- maskownica ze stali nierdzewnej szlifowanej
- syfon Viega z redukcją
- śruby montażowe
- mankiet uszczelniający
- sitko ułatwiające czyszczenie





Specyfikacja techniczna
Viega Wall

- Stal: nierdzewna, certyfikowana 1.4509 (AISI441)
- Grubość stali: 1,2 mm
- Przepustowość wody: 36 lit./min.
- Syfon: Viega
- Odejście wody: 40/50 mm
- Gwarancja: 5 lat









waterway™

Profil Design

PROFIL DESIGN
05-180 Pomiechówek
Ul. Akacjowa 7
Tel: 22 760 43 96

WWW.PROFILDESIGN.PL